


ООО МФ "Олимп - мебель"

инструкция по сборке

ЭЛМЕКО


Шкаф пенал 33.14"Лючия"

2105 x 610 x 380







Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам!




Эксцентриковая стяжка



Шкант 8 **х** 30






Комплектовочная ведомость на детали

| Nº | Обозначение | Наименование | Размеры,мм. | Кол. | Материал | Пакет № |
|----|----------------------|-----------------------|-------------|------|-------------------------|---------|
| 1 | KH.HM.33.14.00.01.00 | Стенка боковая левая | 2084 x 360 | 1 | ЛДСП 16,0мм. | 1/2 |
| 2 | KH.HM.33.14.00.0200 | Стенка боковая правая | 2084 x 360 | 1 | ЛДСП 16,0мм. | 1/2 |
| 3 | KH.HM.33.14.00.03.00 | Крышка | 608 x 360 | 1 | ЛДСП 16,0мм. | 1/2 |
| 4 | KH.HM.33.14.00.04.00 | Стенка горизонтальная | 568 x 358 | 1 | ЛДСП 16,0мм. (белая) | 1/2 |
| 5 | KH.HM.33.14.00.05.00 | Стенка горизонтальная | 568 x 342 | 1 | ЛДСП 16,0мм. (белая) | 1/2 |
| 6 | KH.HM.33.14.00.06.00 | Полка | 566 x 342 | 3 | ЛДСП 16,0мм. (белая) | 1/2 |
| 7 | KH.HM.33.14.00.07.00 | Стенка вертикальная | 568 x 100 | 1 | ЛДСП 16,0мм. (венге) | 2/2 |
| 8 | KH.HM.33.14.00.08.00 | Цоколь | 568 x 64 | 1 | ЛДСП 16,0мм. (венге) | 2/2 |
| 9 | KH.HM.33.14.00.09.00 | Накладка | 610 x 80 | 1 | ЛДСП 16,0мм. | 2/2 |
| 10 | KH.HM.33.14.00.10.00 | Накладка | 2070 x 80 | 1 | ЛДСП 16,0мм. | 1/2 |
| 11 | KH.HM.33.14.00.11.00 | Накладка | 2070 x 80 | 1 | ЛДСП 16,0мм. | 1/2 |
| 12 | KH.HM.33.14.00.12.00 | Дверь | 436 x 1162 | 1 | ЛДСП 16,0мм. | 2/2 |
| 13 | KH.HM.33.14.00.13.00 | Дверь | 436 x 820 | 1 | ЛДСП 16,0мм. | 2/2 |
| 14 | KH.HM.33.14.00.14.00 | Планка декоративная | 434 x 100 | 1 | ЛДСП 16,0мм. (венге) | 2/2 |
| 15 | KH.HM.33.14.00.15.00 | Стенка вертикальная | 568 x 100 | 1 | ЛДСП 16,0мм. (белая) | 2/2 |
| 16 | KH.HM.33.14.00.16.00 | Стенка задняя ДВПО | 1226 x 596 | 1 | ДВПО 3.0мм | 2/2 |
| 17 | KH.HM.33.14.00.17.00 | Стенка задняя ДВПО | 806 x 596 | 1 | ДВПО 3.0мм | 2/2 |

Последовательность сборки:

На нижние кромки стенок боковых поз.1,2 и цоколя поз.8 установите подпятники с гвоздем (поз.36). Установите на накладки поз.10 или поз.11 (в зависимости от навески двери) ответные планки петель (поз.33) шурупами (поз.40). Соберите двери: для этого соедините планку декоративную (поз.14) с дверями поз.12,13 шурупами (поз.41). Установите на двери петли (поз.33) на правую или левую стороны (в зависимости от навески) шурупами (поз.40). Оставшиеся отверстия закройте заглушками (поз.38). Соедините стенку горизонтальную поз.4 с цоколем поз.8 и стенку горизонтальную поз.5 со стенкой вертикальной поз.15 стяжкой эксцентриковой (поз.30,31). Соедините стенки боковые поз.1,2 со стенками горизонтальными поз.4,5, стенками вертикальными поз.7,15 и цоколем поз.8 стяжкой эксцентриковой (поз.30,31) и шкантами (поз.34). Соедините крышку поз.3 со стенками боковыми поз.1,2 и стенкой вертикальной поз.7 стяжкой эксцентриковой (поз.30,31). Уложите на задние кромки каркаса шкафа стенки ДВПО поз.16,17, выравните шкаф по диагоналям и закрепите ДВПО шурупами (поз.40), в местах стыковки стенок используйте скрепки (поз.37). Установите шкаф вертикально. Соедините накладки поз.9,10,11 между собой шкантами (поз.34) и соедините их со стенками боковыми поз.1,2 и крышкой поз.3 стяжкой эксцентриковой (поз.30,31) и шкантами (поз.34). Навесьте собранные двери на каркас шкафа и отрегулируйте петли (поз.33) (согласно схеме). Расставьте заглушки (поз.32). Установите на стенки боковые поз.1,2 полкодержатели (поз.35) и уложите на них полки поз.6.

Для исключения опрокидывания шкафа закрепите его к стене. Прикрутите подвески угловые (поз.39) к крышке (просверлив под них отверстие Ø7мм). Используя дюбели прикрутите шкаф к стене (в комплекте не поставляются).



Комплектовочная ведомость на фурнитуру

| Nº | Наименование | Кол. |
|----|---------------------------------------|------|
| 30 | Эксцентрик 15 мм | |
| 31 | Дюбель ввинчиваемый с резьбой 5х34 мм | |
| 32 | Заглушка для эксцентрика | 28 |
| 33 | Петля для фальшпанели | 4 |
| 34 | Шкант 8x30 без клея | 12 |
| 35 | Полкодержатель металлический | 12 |
| 36 | Подпятник с гвоздем | 4 |
| 37 | Скрепка для задней стенки ДВП | 4 |
| 38 | Заглушка для тех.отверстий Ø35мм | 4 |
| 39 | Подвеска угловая металлическая | 1 |
| 40 | Шуруп с резьбой 3,5х16 | 58 |
| 41 | Шуруп с резьбой 4х30 | 10 |

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- 1. Рекомендации по уходу за мебелью и ее эксплуатации
- 1.1 Помещение, в котором хранится или эксплуатируется мебель должно быть сухим с температурой воздуха не ниже +5С и не выше 40С. Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических веществ
- 2. Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации.
- 2.1 Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению мебели, указанному в маркировке, инструкции по по сборке, эксплуатации и уходу, а также (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем
- 2.2 Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа.
- 2.3 При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь, ванных комнат, лабораторной мебели должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.
- 2.4 При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40С.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия." и ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции." при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. В течении действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели и производит ремонт или замену деталей изделия.

Гарантийный срок эксплуатации: мебель бытовая - 24 месяца, мебель для сидения и лежания - 18 месяцев, мебель детская - 18 месяцев, мебель детская для сидения и лежания - 12 месяцев. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели. Условия гарантии.

Претензии по некомплектности фурнитуры принимаются с предъявлением инструкции по сборке и гарантийным талоном (копия). Претензии по качеству деталей принимаются с предъявлением этикетки от упаковки.

Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. 3AKA3 №

Мебель соответствует ТРТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия Дата реализации С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен Талон сохранять в течении гарантийного срока. (подпись покупателя)

Срок службы изделия 10 лет.



Претензии принимаются по адресу: 606400 Российская Федерация, Нижегородская обл., г.Балахна, ул. Челюскинцев, д. 27. WEB-адрес: www.olmeko.ru Тел./факс: 8(83144)6-67-77